



**MILEDI
PRO**

ILUMINA TU VIDA

www.**iledi**.es

Sobre nosotros

En **MILEDIPRO** nos dedicamos apasionadamente a ofrecer soluciones de iluminación LED que transforman espacios comerciales y residenciales. Con un catálogo que abarca desde tiras y neones hasta accesorios de control profesional, proporcionamos infinitas posibilidades de diseño respaldadas por tecnología punta.

Tecnología Puntera:

Empleamos los últimos avances para asegurar un rendimiento superior.

Una amplia gama de productos para cualquier necesidad de iluminación.

Nuestro equipo de expertos está siempre disponible para ofrecerte la orientación que necesitas en tus proyectos.

Soluciones eficientes que cuidan el planeta.

En **MILEDIPRO**, no solo ofrecemos productos excepcionales, sino que creamos soluciones personalizadas que iluminan tu vida con la máxima calidad del mercado.



Índice

Tiras LED

Tira LED 230V	7 - 11
Tira LED 24V	12 - 27
Tira LED 12V	28

Digital

Tira LED Digital 20 píxeles	30 - 32
Controladores SPI	33- 35

Controladores & Mandos

Controladores Monocolor	37 - 38
Controladores RGB / RGBW / CCT	39 - 40
Decodificadores DMX	41
Módulos Casambi	42
Sensores Interruptores	43

Módulos LED

Módulos LED	45 - 46
-------------	---------

Accesorios para tiras

Accesorios	49 - 51
------------	---------

Fuentes de alimentación

IP20 LRS/RSP	53
IP67 LPV/XLG/HLG	54
IP67 PWM/CVPD2	55
IP67-IP20 LS/MS	56

Perfiles

Superficie	58 - 70
Flexible	71 - 72
Superficie	73
Empotrar	74 - 80
Esquinero	81 - 83
Obra	84 - 86
Pared	87 - 91
Pisable	92 - 94
Escalera	95
Cilíndrico	96 - 99
Armario	100

Neones

Neón frontal 230V	102 - 103
Neón frontal 24V	104 - 105
Neón lateral 24V	106 - 109
Neón circular 24V	110
Neón sumergible 24V	111 - 112

TIRAS LED



TIRA LED 10W 230V




Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP
							x metro
MT0103050	920	92	3000°	F	12 mm	IP65	13,22 €/m
MT0104050	950	95	4000°	F	12 mm	IP65	13,22 €/m
MT0106050	970	97	6000°	F	12 mm	IP65	13,22 €/m

Características técnicas

Potencia (w/m)	10	Uso	Interior / Exterior
Tension	230Vac	Fuente alimentacion	No necesaria
Grado Protección	IP20/IP65	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	92-97	Numero led/metro	60
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	200
CRI	>80	Angulo apertura	120
Vida Util	50Kh	Regulable	SÍ- TRIAC
Maxima distancia (metro)	50	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED 17W 230V




Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP	
							x metro	
MT0171850	1320	78	1800°	G	12 mm	IP65	17,55 €/m	
MT0172450	1390	82	2400°	G	12 mm	IP65	17,55 €/m	
MT0172750	1600	94	2700°	F	12 mm	IP65	17,55 €/m	
MT0173050	1650	97	3000°	F	12 mm	IP65	17,55 €/m	
MT0174050	1700	100	4000°	F	12 mm	IP65	17,55 €/m	
MT0176050	1750	103	6000°	F	12 mm	IP65	17,55 €/m	

Características técnicas

Potencia (w/m)	17	Uso	Interior / Exterior
Tension	230Vac	Fuente alimentacion	No necesaria
Grado Protección	IP65	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	78-103	Numero led/metro	120
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	100
CRI	>80	Angulo apertura	120
Vida Util	50Kh	Regulable	Si-TRIAC
Maxima distancia (metro)	50	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED COB 15W 230V




Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP
							x metro
MT0152750	1650	110	2700°	F	12 mm	IP65	17,56 €/m
MT0153050	1690	112	3000°	F	12 mm	IP65	17,56 €/m
MT0154050	1750	116	4000°	F	12 mm	IP65	17,56 €/m
MT0156050	1790	119	6000°	F	12 mm	IP65	17,56 €/m

Características técnicas

Potencia (w/m)	15	Uso	Interior / Exterior
Tension	230Vac	Fuente alimentacion	No necesaria
Grado Protección	IP65	Tipo de led	COB
Eficiencia Luminica (lm/w)	110-119	Numero led/metro	480
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	100
CRI	>90	Angulo apertura	120
Vida Util	50000h	Regulable	SÍ- TRIAC
Maxima distancia (metro)	50	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED MONOCOLOR 15W 230V




Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP
							x metro
MT0157270	975	65	VERDE	-	12 mm	IP67	22,00 €/m
MT0157370	210	14	AZUL	-	12 mm	IP67	22,00 €/m
MT0157470	285	19	ROJO	-	12 mm	IP67	22,00 €/m


Características técnicas

Potencia (w/m)	15	Uso	Interior / Exterior
Tension	230Vac	Fuente alimentacion	No necesaria
Grado Protección	IP67	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	-	Numero led/metro	120
SDCM (McAdam)	-	Corte minimo (mm)	100
CRI	-	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-TRIAC
Maxima distancia (metro)	50	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED RGB 17W 230V




Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP x metro
MT0178060	350	-	RGB	-	14 mm	IP66	25,56 €/m

Características técnicas

Potencia (w/m)	17	Uso	Interior / Exterior
Tension	230Vac	Fuente alimentacion	No necesaria
Grado Protección	IP66	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	-	Numero led/metro	96
SDCM (McAdam)	-	Corte minimo (mm)	500
CRI	-	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Sí
Maxima distancia (metro)	50	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED 5W 24V




Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MT2053005	5 mts	500	100	3000°	F	8 mm	IP20	4,89 €/m	0,09 €
MT2054005	5 mts	520	104	4000°	F	8 mm	IP20	4,89 €/m	0,09 €
MT2056005	5 mts	540	108	6000°	F	8 mm	IP20	4,89 €/m	0,09 €
MT2053000	50 mts	500	100	3000°	F	8 mm	IP20	4,89 €/m	0,16 €
MT2054000	50 mts	520	104	4000°	F	8 mm	IP20	4,89 €/m	0,16 €
MT2056000	50 mts	540	108	6000°	F	8 mm	IP20	4,89 €/m	0,16 €
MT2053055	5 mts	475	100	3000°	F	8 mm	IP65	6,56 €/m	0,09 €
MT2054055	5 mts	495	104	4000°	F	8 mm	IP65	6,56 €/m	0,09 €
MT2056055	5 mts	515	108	6000°	F	8 mm	IP65	6,56 €/m	0,09 €
MT2053050	50 mts	475	100	3000°	F	8 mm	IP65	6,56 €/m	0,16 €
MT2054050	50 mts	495	104	4000°	F	8 mm	IP65	6,56 €/m	0,16 €
MT2056050	50 mts	515	108	6000°	F	8 mm	IP65	6,56 €/m	0,16 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	5	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20-IP65	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	100-108	Numero led/metro	120
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50
CRI	>80	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos




TIRA LED 10W 24V


Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MT2102705	5 mts	1100	110	2700°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,09 €
MT2103005	5 mts	1100	110	3000°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,09 €
MT2104005	5 mts	1150	115	4000°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,09 €
MT2106005	5 mts	1150	115	6000°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,09 €
MT2102700	50 mts	1100	110	2700°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,16 €
MT2103000	50 mts	1100	110	3000°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,16 €
MT2104000	50 mts	1150	115	4000°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,16 €
MT2106000	50 mts	1150	115	6000°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,16 €
MT2102755	5 mts	1100	110	2700°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,09 €
MT2103055	5 mts	1100	110	3000°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,09 €
MT2104055	5 mts	1150	115	4000°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,09 €
MT2106055	5 mts	1150	115	6000°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,09 €
MT2102750	50 mts	1100	110	2700°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,16 €
MT2103050	50 mts	1100	110	3000°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,16 €
MT2104050	50 mts	1150	115	4000°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,16 €
MT2106050	50 mts	1150	115	6000°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,16 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	10	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20-IP65	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	110-115	Numero led/metro	120
SDCM (McAdam)	≤3	Corte minimo (mm)	50
CRI	>80	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos


TIRA LED 15W 24V



15 watts 24 VOLT DIMABLE 35.000 HOURS 180° 50 mm IP20 IP65 PFO INTERIOR PFO EXTERIOR ≥ 90% CRI <3 SDCM 140 LED/m 3 AÑOS GARANTÍA F								PVP/m	RAEE
Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP		
MT2151805	5 mts	1360	91	1800°	F	10 mm	 IP20	6,62 €/m	0,09 €
MT2152105	5 mts	1450	97	2100°	F	10 mm	 IP20	6,62 €/m	0,09 €
MT2152405	5 mts	1620	108	2400°	F	10 mm	 IP20	6,62 €/m	0,09 €
MT2152705	5 mts	1700	113	2700°	F	10 mm	 IP20	6,62 €/m	0,09 €
MT2153005	5 mts	1750	116	3000°	F	10 mm	 IP20	6,62 €/m	0,09 €
MT2154005	5 mts	1780	118	4000°	F	10 mm	 IP20	6,62 €/m	0,09 €
MT2156005	5 mts	1750	116	6000°	F	10 mm	 IP20	6,62 €/m	0,09 €
MT2151800	50 mts	1360	91	1800°	F	10 mm	 IP20	6,62 €/m	0,16 €
MT2152100	50 mts	1450	97	2100°	F	10 mm	 IP20	6,62 €/m	0,16 €
MT2152400	50 mts	1620	108	2400°	F	10 mm	 IP20	6,62 €/m	0,16 €
MT2152700	50 mts	1700	113	2700°	F	10 mm	 IP20	6,62 €/m	0,16 €
MT2153000	50 mts	1750	116	3000°	F	10 mm	 IP20	6,62 €/m	0,16 €
MT2154000	50 mts	1780	118	4000°	F	10 mm	 IP20	6,62 €/m	0,16 €
MT2156000	50 mts	1750	116	6000°	F	10 mm	 IP20	6,62 €/m	0,16 €
MT2152755	5 mts	1600	106	2700°	F	10 mm	 IP65	8,67 €/m	0,09 €
MT2153055	5 mts	1650	110	3000°	F	10 mm	 IP65	8,67 €/m	0,09 €
MT2154055	5 mts	1700	113	4000°	F	10 mm	 IP65	8,67 €/m	0,09 €
MT2156055	5 mts	1700	113	6000°	F	10 mm	 IP65	8,67 €/m	0,09 €
MT2151850	50 mts	1350	90	1800°	F	10 mm	 IP65	8,67 €/m	0,16 €
MT2152150	50 mts	1380	92	2100°	F	10 mm	 IP65	8,67 €/m	0,16 €
MT2152450	50 mts	1470	98	2400°	F	10 mm	 IP65	8,67 €/m	0,16 €
MT2152750	50 mts	1600	106	2700°	F	10 mm	 IP65	8,67 €/m	0,16 €
MT2153050	50 mts	1650	110	3000°	F	10 mm	 IP65	8,67 €/m	0,16 €
MT2154050	50 mts	1700	113	4000°	F	10 mm	 IP65	8,67 €/m	0,16 €
MT2156050	50 mts	1700	113	6000°	F	10 mm	 IP65	8,67 €/m	0,16 €

Características técnicas


Potencia (w/m)	15	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20-IP65	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	91-118	Numero led/metro	140
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50
CRI	>80	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	3M

TIRA LED 18,5W 24V


Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MT2182705	5 mts	2530	136	2700°	D	10 mm	IP20	7,36 €/m	0,09 €
MT2183005	5 mts	2550	138	3000°	D	10 mm	IP20	7,36 €/m	0,09 €
MT2184005	5 mts	2620	142	4000°	D	10 mm	IP20	7,36 €/m	0,09 €
MT2186005	5 mts	2620	142	6000°	D	10 mm	IP20	7,36 €/m	0,09 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	18,5	Uso	Interior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	136-142	Numero led/metro	160
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50
CRI	>90	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	50	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos


TIRA LED 20W 24V




Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m		RAEE
MT2203005	5 mts	2000	100	3000°	F	10 mm	 IP20	8,40 €/m		0,09 €
MT2204005	5 mts	2050	102	4000°	F	10 mm	 IP20	8,40 €/m		0,09 €
MT2206005	5 mts	2000	100	6000°	F	10 mm	 IP20	8,40 €/m		0,09 €
MT2203000	50 mts	2000	100	3000°	F	10 mm	 IP20	8,40 €/m		0,16 €
MT2204000	50 mts	2050	102	4000°	F	10 mm	 IP20	8,40 €/m		0,16 €
MT2206000	50 mts	2000	100	6000°	F	10 mm	 IP20	8,40 €/m		0,16 €
MT2203055	5 mts	1900	95	3000°	F	10 mm	 IP65	9,73 €/m		0,09 €
MT2204055	5 mts	1950	98	4000°	F	10 mm	 IP65	9,73 €/m		0,09 €
MT2206055	5 mts	1900	95	6000°	F	10 mm	 IP65	9,73 €/m		0,09 €
MT2203050	50 mts	1900	95	3000°	F	10 mm	 IP65	9,73 €/m		0,16 €
MT2204050	50 mts	1950	98	4000°	F	10 mm	 IP65	9,73 €/m		0,16 €
MT2206050	50 mts	1900	95	6000°	F	10 mm	 IP65	9,73 €/m		0,16 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	20	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20-IP65	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	95-102	Numero led/metro	120
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50
CRI	>80	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	50	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED 26W 24V




Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MT2263005	5 mts	3200	123	3000°	E	10 mm	IP20	10,89 €/m	0,09 €
MT2264005	5 mts	3280	126	4000°	E	10 mm	IP20	10,89 €/m	0,09 €
MT2266005	5 mts	3550	129	6000°	E	10 mm	IP20	10,89 €/m	0,09 €
MT2263000	50 mts	3200	123	3000°	E	10 mm	IP20	10,89 €/m	0,16 €
MT2264000	50 mts	3280	126	4000°	E	10 mm	IP20	10,89 €/m	0,16 €
MT2266000	50 mts	3550	129	6000°	E	10 mm	IP20	10,89 €/m	0,16 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	26	Uso	Interior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	123-129	Numero led/metro	196
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	37,5
CRI	>90	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	50	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED COB 10W 24V



Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MTC102705	5 mts	850	85	2700°	F	8 mm	IP20	6,56 €/m	0,09 €
MTC103005	5 mts	990	99	3000°	F	8 mm	IP20	6,56 €/m	0,09 €
MTC104005	5 mts	1000	100	4000°	F	8 mm	IP20	6,56 €/m	0,09 €
MTC106005	50 mts	1100	110	6000°	F	8 mm	IP20	6,56 €/m	0,16 €
MTC102700	50 mts	850	85	2700°	F	8 mm	IP20	6,56 €/m	0,16 €
MTC103000	50 mts	990	99	3000°	F	8 mm	IP20	6,56 €/m	0,16 €
MTC104000	50 mts	1000	100	4000°	F	8 mm	IP20	6,56 €/m	0,16 €
MTC106000	50 mts	1100	110	6000°	F	8 mm	IP20	6,56 €/m	0,16 €
MTC102755	5 mts	850	85	2700°	F	8 mm	IP65	8,56 €/m	0,09 €
MTC103055	5 mts	990	99	3000°	F	8 mm	IP65	8,56 €/m	0,09 €
MTC104055	5 mts	1000	100	4000°	F	8 mm	IP65	8,56 €/m	0,09 €
MTC106055	5 mts	1100	110	6000°	F	8 mm	IP65	8,56 €/m	0,09 €
MTC102750	50 mts	850	85	2700°	F	8 mm	IP65	8,56 €/m	0,16 €
MTC103050	50 mts	990	99	3000°	F	8 mm	IP65	8,56 €/m	0,16 €
MTC104050	50 mts	1000	100	4000°	F	8 mm	IP65	8,56 €/m	0,16 €
MTC106050	50 mts	1100	110	6000°	F	8 mm	IP65	8,56 €/m	0,16 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	10	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20-IP65	Tipo de led	COB
Eficiencia Luminica (lm/w)	85-110	Numero led/metro	480
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50
CRI	>90	Angulo apertura	180
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	50	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED COB 15W 24V


Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MTC152705	5 mts	1350	90	2700°	F	10 mm	IP20	7,56 €/m	0,09 €
MTC153005	5 mts	1440	96	3000°	F	10 mm	IP20	7,56 €/m	0,09 €
MTC154005	5 mts	1490	99	4000°	F	10 mm	IP20	7,56 €/m	0,09 €
MTC156005	5 mts	1490	99	6000°	F	10 mm	IP20	7,56 €/m	0,16 €
MTC152700	50 mts	1350	90	2700°	F	10 mm	IP20	7,56 €/m	0,16 €
MTC153000	50 mts	1440	96	3000°	F	10 mm	IP20	7,56 €/m	0,16 €
MTC154000	50 mts	1490	99	4000°	F	10 mm	IP20	7,56 €/m	0,16 €
MTC156000	50 mts	1490	99	6000°	F	10 mm	IP20	7,56 €/m	0,16 €
MTC152755	5 mts	1350	90	2700°	F	10 mm	IP65	9,56 €/m	0,09 €
MTC153055	5 mts	1440	96	3000°	F	10 mm	IP65	9,56 €/m	0,09 €
MTC154055	5 mts	1490	99	4000°	F	10 mm	IP65	9,56 €/m	0,09 €
MTC156055	5 mts	1490	99	6000°	F	10 mm	IP65	9,56 €/m	0,09 €
MTC152750	50 mts	1350	90	2700°	F	10 mm	IP65	9,56 €/m	0,16 €
MTC153050	50 mts	1440	96	3000°	F	10 mm	IP65	9,56 €/m	0,16 €
MTC154050	50 mts	1490	99	4000°	F	10 mm	IP65	9,56 €/m	0,16 €
MTC156050	50 mts	1490	99	6000°	F	10 mm	IP65	9,56 €/m	0,16 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	15	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20-IP65	Tipo de led	COB
Eficiencia Luminica (lm/w)	90-99	Numero led/metro	528
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	45
CRI	>90	Angulo apertura	180
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	50	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos


TIRA COB MONOCOLOR 10W 24V




Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MTC107450	50 mts	280	28	ROJO	-	8 mm	IP65	8,67 €/m	0,16 €
MTC107250	50 mts	1410	141	VERDE	-	8 mm	IP65	8,67 €/m	0,16 €
MTC107350	50 mts	220	22	AZUL	-	8 mm	IP65	8,67 €/m	0,16 €
MTC107550	50 mts	860	86	AMBAR	-	8 mm	IP65	8,67 €/m	0,16 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	10	Uso	Interior/ Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP65	Tipo de led	COB
Eficiencia Luminica (lm/w)	22-141	Numero led/metro	480
Vida Util	35000h	Corte minimo (mm)	50
Maxima distancia (metro)	10	Angulo apertura	140
Diametro curvatura (mm)	50	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
		Años Garantia	3
		Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED CORTE LIBRE COB 13W 24V




Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MTC132700	50 mts	990	76	2700°	G	8 mm	IP20	8,87 €/m	0,16 €
MTC133000	50 mts	1030	79	3000°	G	8 mm	IP20	8,87 €/m	0,16 €
MTC134000	50 mts	1060	82	4000°	G	8 mm	IP20	8,87 €/m	0,16 €
MTC136000	50 mts	1090	84	6000°	G	8 mm	IP20	8,87 €/m	0,16 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	13	Uso	Interior/ Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20	Tipo de led	COB
Eficiencia Luminica (lm/w)	76-84	Numero led/metro	528
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	2mm
CRI	>90	Angulo apertura	180
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	50	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED COB RGB 15W 24V



Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MTC158005	5 mts	-	-	RGB	-	10 mm	IP20	15,30 €/m	0,09 €
MTC158000	50 mts	-	-	RGB	-	10 mm	IP20	15,30 €/m	0,16 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	15	Uso	Interior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20	Tipo de led	COB
Eficiencia Luminica (lm/w)	-	Numero led/metro	840
SDCM (McAdam)	-	Corte minimo (mm)	50
CRI	-	Angulo apertura	180
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	50	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED RGB 14,4W 24V



14.4
watts



Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MT2148005	5 mts	180	12	RGB	-	10 mm	IP20	8,84 €/m	0,09 €
MT2148000	50 mts	180	12	RGB	-	10 mm	IP20	8,84 €/m	0,16 €
MT2148055	5 mts	180	12	RGB	-	10 mm	IP65	11,51 €/m	0,09 €
MT2148050	50 mts	180	12	RGB	-	10 mm	IP65	11,51 €/m	0,16 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	14,4	Uso	Interior/ Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20-IP65	Tipo de led	SMD5050
Eficiencia Luminica (lm/w)	180	Numero led/metro	60
SDCM (McAdam)	-	Corte minimo (mm)	100
CRI	-	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	50	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED RGB 19,2W 24V




Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m		RAEE
MT2199005	5 mts	940	-	 3000°	-	10 mm	 IP20	12,84 €/m	0,09 €	
MT2199105	5 mts	980	-	 4000°	-	10 mm	 IP20	12,84 €/m	0,09 €	
MT2199000	50 mts	940	-	 3000°	-	10 mm	 IP20	12,84 €/m	0,16 €	
MT2199100	50 mts	980	-	 4000°	-	10 mm	 IP20	12,84 €/m	0,16 €	
MT2199055	5 mts	940	-	 3000°	-	10 mm	 IP65	15,07 €/m	0,09 €	
MT2199055	5 mts	980	-	 4000°	-	10 mm	 IP65	15,07 €/m	0,09 €	
MT2199050	50mts	940	-	 3000°	-	10 mm	 IP65	15,07 €/m	0,16 €	
MT2199150	50 mts	980	-	 4000°	-	10 mm	 IP65	15,07 €/m	0,16 €	

Características técnicas

Potencia (w/m)	19,2	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20-IP65	Tipo de led	SMD5050
Eficiencia Luminica (lm/w)	-	Numero led/metro	60
SDCM (McAdam)	-	Corte minimo (mm)	100
CRI	-	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	50	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED CCT 10W 24V




Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MT2CCT180	50 mts	1050	10	2700°/6000°	G	10 mm	IP20	12,22 €/m	0,16 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	10	Uso	Interior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	105	Numero led/metro	240
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50
CRI	>80	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	50	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED 8,6W 24V 5MM




Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MT2083005	5 mts	840	98	3000°	G	5 mm	 IP20	6,58 €/m	0,09 €
MT2084005	5 mts	860	101	4000°	G	5 mm	 IP20	6,58 €/m	0,09 €
MT2086005	5 mts	870	102	6000°	G	5 mm	 IP20	6,58 €/m	0,09 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	8,6	Uso	Interior/ Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20	Tipo de led	SMD2216
Eficiencia Luminica (lm/w)	98-102	Numero led/metro	210
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	33,3
CRI	>90	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	50	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED 10W 24V LUZ LATERAL




Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MTL210605	5 mts	990	99	6000°	G	8 mm	IP20	11,67 €/m	0,09 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	10	Uso	Interior/ Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	99	Numero led/metro	120
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50
CRI	>80	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	50	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED CON LENTE 16W 12V




Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MT1SL1630	10 mts	990	61	3000°	-	12 mm	IP65	4,87 €/m	0,09 €
MT1SL1660	10 mts	990	61	6000°	-	12 mm	IP65	4,87 €/m	0,09 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	16	Uso	Interior/ Exterior
Tension	12Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP65	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	61	Numero led/metro	28
SDCM (McAdam)	≤5	Corte minimo (mm)	50
CRI	>80	Angulo apertura	160
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	50	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos




A futuristic, neon-lit corridor with a polished floor reflecting the vibrant colors. The ceiling is dark with a grid of lights, and several large, circular, multi-colored light fixtures (blue, yellow, red) are suspended from it. The walls are lined with various neon signs and graffiti. The overall atmosphere is high-tech and modern.

DIGITAL



TIRA LED DIGITAL 20 PIXEL




Código	Bobina	Lúm/m	Pixel/m	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MD1128205	5 mts	960	20	RGB	-	10 mm	IP20	17,56 €/m	0,09 €
MD1128255	5 mts	960	20	RGB	-	10 mm	IP65	21,11 €/m	0,09 €
MD1128203	5 mts	960	20	RGB + W	-	10 mm	IP20	21,11 €/m	0,09 €
MD1128230	5 mts	1020	20	3000°	-	10 mm	IP20	16,90 €/m	0,09 €
MD1128240	5 mts	1080	20	4000°	-	10 mm	IP20	16,90 €/m	0,09 €
MD1128200	5 mts	1140	20	6000°	-	10 mm	IP20	16,90 €/m	0,09 €
MD1128235	5 mts	1020	20	3000°	-	10 mm	IP65	19,78 €/m	0,09 €
MD1128245	5 mts	1080	20	4000°	-	10 mm	IP65	19,78 €/m	0,09 €
MD1128265	5 mts	1140	20	6000°	-	10 mm	IP65	19,78 €/m	0,09 €


Características técnicas

Potencia (w/m)	12	Uso	Interior/ Exterior
Tension	12Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20-IP65	Tipo de led	SMD5050
Control	SPI	Numero led/metro	60
Tipo IC	TM1934	Corte minimo (mm)	50
Resolución	>80	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	5	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED RGB DIGITAL 60 PIXEL




Código	Bobina	Lúm/m	Pixel/m	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MD1128605	5 mts	960	60	RGB	-	10 mm	IP20	22,00 €/m	0,09 €
MD1128655	5 mts	960	60	RGB	-	10 mm	IP65	25,90 €/m	0,09 €
MD1128601	5 mts	960	60	6000°	-	10 mm	IP20	20,90 €/m	0,09 €


Características técnicas

Potencia (w/m)	12	Uso	Interior/ Exterior
Tension	12Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20-IP65	Tipo de led	SMD5050
Control	SPI	Numero led/metro	60
Tipo IC	LB1908	Corte minimo (mm)	16,6
Resolución	>80	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	5	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



TIRA LED RGB DIGITAL 10 PIXEL




Código	Bobina	Lúm/m	Pixel/m	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MD2141025	25 mts	380	10	RGB	-	12 mm	IP20	17,56 €/m	0,09 €
MD2148615	15 mts	380	10	RGB	-	12 mm	IP65	21,11 €/m	0,09 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	14	Uso	Interior/ Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20-IP65	Tipo de led	SMD5050
Control	SPI	Numero led/metro	60
Tipo IC	UCS1903	Corte minimo (mm)	100
Resolución	>80	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	15	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos



CONROLES SPI

Código	Descripción
MC1200005	Controlador Digital RGB SP801E APP/WIFI

Alimentación	Nº Salidas	Consumo	Dimensiones	PVP/M
5-24V	4X1024 Píxeles	0,13W (20-130mA)	85x41x20mm	66,44 €/Ud



Código	Descripción
MC1200006	Controlador Digital RGB/RGBW Programable WIFI Tuya

Alimentación	Nº Salidas	Consumo	Dimensiones	PVP/M
5-24V	2 SPI X 500 Píxeles	< 2W	120x43x27mm	48,67 €/Ud



Código	Descripción
MC1200002	Controlador Digital RGB Programable K1000

Alimentación	Nº Salidas	Consumo	Dimensiones	PVP/M
5-24V	1X1024 Píxeles	5W	130x85x30mm	144,22 €/Ud



Código	Descripción
MC1200003	Controlador Digital RGB Programable K4000

Alimentación	Nº Salidas	Consumo	Dimensiones	PVP/M
5-24V	4X1024 Píxeles	5W	180x120x30mm	375,56 €/Ud



Código	Descripción
MC1200004	Controlador Digital RGB Programable K8000

Alimentación	Nº Salidas	Consumo	Dimensiones	PVP/M
5-24V	8X1024 Píxeles	5W	180x120x30mm	420,00 €/Ud



CONTROLES SPI

Código	Descripción
MC0200004	Controlador Digital RGB Programable K8000

Alimentación	Nº Salidas	Consumo	Dimensiones	PVP/M
AC 110 - 220V	8X1024 Píxeles	10W	292x170x50mm	496,67 €/Ud



Código	Descripción
MC1200010	Pantalla Táctil

Alimentación	Nº Salidas	Consumo	Dimensiones	PVP/M
5-24V	A - B	5W	86x86mm	353,33 €/Ud



Código	Descripción
MC1200020	Controlador Digital RGB H807SA Programable

Alimentación	Nº Salidas	Consumo	Dimensiones	PVP/M
AC 110 220V	8X1024 Píxeles	5W	188x135x40mm	197,78 €/Ud



Código	Descripción
MC1200007	Repetidor Amplificador de Señal SPI 6C

Alimentación	Nº Salidas	Consumo	Dimensiones	PVP/M
5-24V	6 Salidas SPI (TTL)	<0,5W	145x75x35mm	79,90 €/Ud



Código	Descripción
MC1200008	Repetidor Amplificador de Señal SPI 4C

Alimentación	Nº Salidas	Consumo	Dimensiones	PVP/M
5-24V	4 Salidas SPI (TTL)	<1W	140x56x28mm	26,67 €/Ud



CONTROLES SPI

Código	Descripción
MC1200009	Panel Pulsador led Digital

Alimentación	Nº Salidas	Consumo	Dimensiones	PVP/M
5-24V	1X3200 Píxeles	<1W	86x86mm	22,00 €/Ud



Código	Descripción
MC22000C7	Controlador Casambi a DMX

Alimentación	Nº Salidas	Consumo	Dimensiones	PVP/M
12-24V	A - B	<1W	73x30x18mm	192,53 €/Ud



CONTROLADORES & MANDOS



CONTROLADORES MONOCOLOR



Descarga la app
Available on the App Store
GET IT ON Google Play

Código	Descripción
MC2200005	Controlador Digital Monocolor APP/WIFI

Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
12-24V	1 X 10,5	RF + Push Dim + APP	53,33 €/Ud



Descarga la app

Código	Descripción
MR0360DWT	Regulador AC TRIAC WIFI

Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
100-240Vac	1 X 1,5 A	RF + Push Dim + APP	42,22 €/Ud



Código	Descripción
MR0450DIM	Regulador para Tira Led AC TRIAC

Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
110-240Vac	4X1024	Push Dim	104,14 €/Ud

CONTROLADORES Y MANDOS



Código	Descripción
MC2APLV1T	Amplificador RF Monocolor

Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
12-48V	1 X 20 A	RF + Push Dim	39,78 €/Ud



Código	Descripción
MR0240DIM	Regulador para Tira Led AC TRIAC

Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
110-240Vac	1,5	Push Dim	47,22 €/Ud



Código	Descripción
MR0900DIM	Regulador para Tira Led AC TRIAC

Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
110-240Vac	4X1024	Push Dim	393,51 €/Ud

MANDOS MONOCOLOR



Código	Descripción
MC2200110	Mando RF Multizona Monocolor

Aliment	Zonas	Alcance	Control	PVP/M
3 Vdc (AAA x2)	4	30 MTS	RF 2,4 Ghz	33,11 €/Ud



Código	Descripción
MC220N110	Mando RF Multizona Monocolor Negro

Aliment	Zonas	Alcance	Control	PVP/M
3 Vdc (CR2032)	4	30 MTS	RF 2,4 Ghz	37,56 €/Ud



Código	Descripción
MC2200210	Panel RF Táctil Monocolor

Aliment	Zonas	Alcance	Control	PVP/M
3 Vdc (AAA x2)	4	30 MTS	RF 2,4 Ghz	55,33 €/Ud



Código	Descripción
MC2WIFI01	Convertidor RG2.4Ghz WIFI - WIFI - RELAY

Aliment	Zonas	Alcance	Control	PVP/M
3 Vdc (CR2032)	1	30 MTS	RF 2,4 Ghz	53,71 €/Ud



Código	Descripción		
MC2200000	Controlador RF RGB / RGB W / CCT		
Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
12-48Vdc	4 X 5 A	RF 2,4 Ghz	37,56 €/Ud



Código	Descripción		
MC2200001	Controlador RF RGB / RGB W / CCT WIFI		
Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
12-48 Vdc	4 x 5 A	RF 2,4 Ghz	55,33 €/Ud



Código	Descripción		
MC2APLEV4	Amplificador RF RGB + W		
Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
12-48Vdc	4 X 5 A	RF 2,4 Ghz	39,90 €/Ud



Código	Descripción		
MC2200002	Controlador para Tira Led RGB / RGB W / CCT		
Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
12-48 Vdc	4 x 5 A	RF 2,4 Ghz	57,56 €/Ud




Código	Descripción		
MC0CONT01	Controlador RF RGB / RGB W / CCT		
Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
100-240Vac	3 X 1 A	RF 2,4 Ghz	69,00 €/Ud



Código	Descripción		
MC0CONT02	Controlador RF RGB / RGB W / CCT WIFI		
Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
100-240Vac	3 X 1 A	RF 2,4 Ghz	82,00 €/Ud

MANDOS RGB/RGBW/CCT



Código	Descripción
MC2200120	Mando RF Multizona RGB / RGBW

Aliment	Zonas	Alcance	Control	PVP/M
3 Vdc (AAA x2)	4	30 MTS	RF 2,4 Ghz	35,33 €/Ud



Código	Descripción
MC220N120	Mando RF Multizona RGB / RGBW

Aliment	Zonas	Alcance	Control	PVP/M
3 Vdc (AAA x2)	4	30 MTS	RF 2,4 Ghz	37,56 €/Ud



Código	Descripción
MC220N130	Mando RF Multizona RGB / RGBW

Aliment	Zonas	Alcance	Control	PVP/M
3 Vdc (AAA x2)	4	30 MTS	RF 2,4 Ghz	37,56 €/Ud



Código	Descripción
MC2200220	Panel RF Táctil RGB / RGBW

Aliment	Zonas	Alcance	Control	PVP/M
3 Vdc (AAA x2)	4	30 MTS	RF 2,4 Ghz	59,78 €/Ud

KIT CONTROLADOR + MANDO MONOCOLOR



Código	Descripción
MC2KIT110	Kit Mando Rf Monocolor + Controlador

Aliment	Intensidad	Control	PVP/M
12-24Vdc	1 X 8 A	RF 2,4 Ghz	44,00 €/Ud

KIT CONTROLADOR + MANDO RGB/ RGB W



Código	Descripción
MC2KIT120	Kit Mando Rf RGB / RGB W + Controlador

Aliment	Intensidad	Control	PVP/M
12-24 Vdc	1 X 8 A	RF 2,4 Ghz	53,71 €/Ud

DECODIFICADORES DMX



Código	Descripción		
MD0DMXS3D	Decodificador DMX RGB / RGB W 230V		
Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
100-240Vac	3 x 1,5 A	DMX	136,00 €/Ud



Código	Descripción		
MD2DMXD4C	Decodificador DMX RGB / RGB W		
Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
12-48Vdc	4 X 8 A	DMX	79,90 €/Ud


REGULADORES DALI



Código	Descripción		
MC2200006	Controlador DALI RGB / RGB W / CCT		
Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
12-48Vdc	4 X 5 A	DALI-2	55,33 €/Ud



Código	Descripción		
MC0200007	Controlador DALI AC100-240		
Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
110-240 Vdc	1 X 1,5 A	DALI-2	79,90 €/Ud



Código	Descripción		
MCODAPAPU	Pastilla Conversión DALI Push		
Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
12-48Vdc	4 X 5 A	RF 2,4 Ghz	71,87 €/Ud

CASAMBI



Código	Descripción
MC22000C1	Modulo PWM Tira Led Mini - 1CV

Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
12-48Vdc	1 X 12 A	Bluetooth	176,60 €/Ud



Código	Descripción
MC22000C2	Modulo 4C PWM Tira Led DLX1224 - 4CV

Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
12-24Vdc	4 X 5 A	Bluetooth	207,89 €/Ud



Código	Descripción
MC22000C3	Modulo DALI / 0 - 10 / Push CBU-ASD

Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
100-240 Vac	0,60 A	Bluetooth	108,97 €/Ud




Código	Descripción
MC22000C4	Modulo TRIAC 1 Luminaria 50W CBU- TED - LR

Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
100-240 Vac	0,65 A	Bluetooth	160,02 €/Ud



Código	Descripción
MC22000C6	Modulo Control 8 botones Xpress

Voltaje	Zonas	Control	PVP/M
3Vdc (CR24-30)	4	Bluetooth	247,36 €/Ud



Código	Descripción
MC22000C5	Modulo TRIAC 200 W CRD 302

Voltaje	Intensidad	Control	PVP/M
12-24Vdc	1 X 8,3 A	Bluetooth	360,62 €/Ud



Código	Descripción
MC00SEN03	Sensor de Corta Distancia

Voltaje	C. Máxima	Detección	PVP/M
230Vac	1 A	5 CM	20,67 €/Ud




Código	Descripción
MC00SEN02	Sensor de Proximidad para Puertas

Voltaje	C. Máxima	Detección	PVP/M
230Vac	1 A	1-2 CM	20,67 €/Ud




Código	Descripción
MC20SEN01	Sensor de Movimiento para Perfil

Voltaje	C. Máxima	Detección	PVP/M
12/24Vdc	3 A	<3 M	12,50 €/Ud



Código	Descripción
MC20INT01	Interruptor Regulador para Perfil

Voltaje	C. Máxima	Control	PVP/M
12-24Vdc	3 A	Push Dimmer	13,95 €/Ud



Código	Descripción
MC2200003	Controlador Sincronizador + Pixel

Voltaje	C. Máxima	Detección	PVP/M
5-24Vdc	32 A	< 3 M	188,42 €/Ud

MÓDULOS



Código	Descripción	Ud x Línea	Temp. Color
MMOD10167	Modulo Led 1 x 0,5W	20	6000°

Tensión	Lúm/W	Apertura	IP	Regulable	PVP/ud
12Vdc	50	165°	IP67	Si-(Reg. Adec)	0,76 €/Ud



Código	Descripción	Ud x Línea	Temp. Color
MMOD10267	Modulo 2 Led 1W	20	6000°

Tensión	Lúm/W	Apertura	IP	Regulable	PVP/ud
12Vdc	100	165°	IP67	Si-(Reg. Adec)	0,87 €/Ud



Código	Descripción	Ud x Línea	Temp. Color
MMOD10367	Modulo 3 Led 1,5W	20	6000°

Tensión	Lúm/W	Apertura	IP	Regulable	PVP/ud
12Vdc	150	165°	IP67	Si-(Reg. Adec)	1,02 €/Ud



Código	Descripción	Ud x Línea	Temp. Color
MMOD10467	Modulo 4 Led 2W	20	6000°

Tensión	Lúm/W	Apertura	IP	Regulable	PVP/ud
12Vdc	200	165°	IP67	Si-(Reg. Adec)	1,09 €/Ud



Código	Descripción	Ud x Línea	Temp. Color
MMOD13967	Modulo 3 Led 3 W	20	6000°

Tensión	Lúm/W	Apertura	IP	Regulable	PVP/ud
12Vdc	300	45°	IP67	Si-(Reg. Adec)	1,58 €/Ud



Código	Descripción	Ud x Línea	Temp. Color
MMOD11167	Modulo 2 Led 1W	20	6000°

Tensión	Lúm/W	Apertura	IP	Regulable	PVP/ud
12Vdc	130	172°	IP67	Si-(Reg. Adec)	0,62 €/Ud



Código	Descripción	Ud x Línea	Temp. Color
MMOD10767	Modulo 2 Led 1 x 0,72 W	20	6000°

Tensión	Lúm/W	Apertura	IP	Regulable	PVP/ud
12Vdc	110	165°	IP67	Si-(Reg. Adec)	1,09 €/Ud



Código	Descripción	Ud x Línea	Temp. Color
MMOD10867	Modulo 3 Led 1,08 W	20	6000°

Tensión	Lúm/W	Apertura	IP	Regulable	PVP/ud
12Vdc	165	165°	IP67	Si-(Reg. Adec)	1,31 €/Ud



MANIPULADO
Listo para instalar



A C C E S O R I O S





Código	Descripción
MA0000100	Bolsa Tapón con Pasacables y tapón Ciego
MA0000120	Bolsa Tapón con Pasacables y tapón Ciego RGB
Características	PVP/M
1 bolsa (5+5 uds)	4,89 €/Ud



Código	Descripción
MA0MANG1B	Manguera Blanca PVC 2 X 0,50
Características	PVP/M
1 M (Azúl - Marrón)	0,90 €/Ud



Código	Descripción
MA0MANG6B	Manguera Blanca Silicona y PVC 2X 0,50
Características	PVP/M
1 M	5,90 €/Ud



Código	Descripción
MA0MANG2N	Cable 5 X 0,45 RGB W
Características	PVP/M
1 M	2,10 €/Ud



Código	Descripción
MA0MANG5B	Manguera Blanca PVC 5 X 0,45 RGB W
Características	PVP/M
1 M	2,40 €/Ud



Código	Descripción
MA0000205	Bote de Silicona
MA0000200	
Características	PVP/M
10 ML	1,98 €/Ud
100 ML	19,80 €/Ud



Código	Descripción
MA0MANG2B	Cable PVC 2 X 0,50
Características	PVP/M
1 M (Rojo - Negro)	0,90 €/Ud



Código	Descripción
MA0MANG1N	Cable 4 X 0,50 RGB
Características	PVP/M
1 M	1,70 €/Ud



Código	Descripción
MA0MANG3B	Manguera Blanca PVC 4 X 0,45 RGB
Características	PVP/M
1 M	2,10 €/Ud



Código	Descripción
MAMANG004	Manguera PVC 4 X 0,75 RGB W para 230V
Características	PVP/M
1 M	5,00 €/Ud



Código	Descripción
MA00CON01	Conector Tira Led 230V - Alimentación y Tira
Características	PVP/M
10 uds/Bolsa	3,33 €/Ud



Código	Descripción
MA00CON02	Conector Tira Led 230V - Tira y Tira
Características	PVP/M
10 uds/Bolsa	4,44 €/Ud



Código	Descripción
MA2200010	Conector 2 Pines PCB Aliment + Tira 19,5cm cables
Características	PVP/M
8 mm	1,25 €/Ud



Código	Descripción
MA2200011	Conector 2 Pines PCB Tira + Tira
Características	PVP/M
8 mm	0,64 €/Ud



Código	Descripción
MA2200012	Conector 2 Pines PCB Tira + Tira Forma L
Características	PVP/M
8 mm	1,90 €/Ud



Código	Descripción
MA2200013	Conector 2 Pines PCB Aliment + Tira 19,5cm cables
Características	PVP/M
10 mm	1,25 €/Ud



Código	Descripción
MA2200014	Conector 2 Pines PCB Tira + Tira
Características	PVP/M
10 mm	0,64 €/Ud



Código	Descripción
MA2200015	Conector 2 Pines PCB Tira + Tira Forma L
Características	PVP/M
10 mm	1,90 €/Ud



Código	Descripción
MA2200020	Conector 4 Pines PCB Aliment + Tira 19cm cables
Características	PVP/M
190 mm	1,78 €/Ud



Código	Descripción
MA2200021	Conector 4 Pines PCB Tira + Tira (RGB)
Características	PVP/M
10 mm	0,98 €/Ud



Código	Descripción
MA2200022	Conector 5 Pines PCB Aliment + Tira 19cm cables
Características	PVP/M
10 mm	2,20 €/Ud



Código	Descripción
MA0CINTA1	Cinta Adhesiva de Doble Cara - 8mm
MA0CINTA2	Cinta Adhesiva de Doble Cara - 10 mm
Características	PVP/M
8 mm	27,00 €/Ud
10 mm	29,00 €/Ud



Código	Descripción
MA2200023	Conector 5 Pines PCB Tira + Tira
Características	PVP/M
10 mm	1,16 €/Ud



Código	Descripción
MA0KITCA1	Kit de Cables IP65 Macho Hembra 2 x 0,50
Características	PVP/M
200 mm	3,50 €/Ud

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



IP20 LRS/RSP



Código	Modelo	IP	Potencia	Voltaje	Medidas	PVP
MF2LRS025	RS-25	IP20	25 W	24 Vdc	78X51X28	16,60 €
MF2LRS035	LRS-35		35 W		99X82X30	16,50 €
MF2LRS050	LRS-50		50 W		99X82X30	18,18 €
MF2LRS075	LRS-75		75 W		99X97X30	21,20 €
MF2LRS100	LRS-100		100 W		129X98X30	23,80 €
MF2LRS150	LRS-150		150 W		159X97X30	29,20 €
MF2LRS200	LRS-200		200 W		215X115X30	39,07 €
MF2LRS350	LRS-350		350 W		215X115X30	57,39 €
MF1LRS035	LRS-35	IP20	35 W	12 Vdc	99X82X30	17,33 €
MF1LRS050	LRS-50		50 W		99X82X30	19,24 €
MF1LRS075	LRS-75		75 W		99X97X30	22,47 €
MF1LRS100	LRS-100		100 W		129X98X30	25,33 €
MF1LRS150	LRS-150		150 W		159X97X30	31,76 €
MF1LRS200	LRS-200		200 W		215X115X30	41,69 €
MF1LRS150	LRS-350		350 W		215X115X30	57,39 €



Código	Modelo	IP	Potencia	Voltaje	Medidas	PVP
MF2RSP200	RSP-200	IP20	200 W	24 Vdc	215x115x30	83,80 €
MF2RSP320	RSP-320		320 W		215x115x30	101,30 €



Código	Modelo	IP	Potencia	Voltaje	Medidas	PVP
MF2LPV020	LPV-20	IP67	20 W	24 Vdc	118X35X26	14,80 €
MF2LPV035	LPV-35		35 W		148X40X30	20,60 €
MF2LPV060	LPV-60		60 W		166X46X32	22,90 €
MF2LPV100	LPV-100		100 W		190X52X37	37,90 €
MF2LPV150	LPV-150		150 W		191X63X37,5	49,90 €



Código	Modelo	IP	Potencia	Voltaje	Medidas	PVP
MF2XLG200	XLG-200	IP67	200 W	24 Vdc	199X63X36	70,50 €
MF2ELG240	ELG-240		240 W		244X71X37	93,84 €
MF2HLG320	HLG-320		320 W		250X90X38	169,35 €



Código	Modelo	IP	Potencia	Voltaje	Regulación	Medidas	PVP
MF2PWM060	PWM-60	IP67	60 W	24 Vdc	DALI-2	150X53X35	69,10 €
MF2PWM090	PWM-90		90 W			171X63X38	92,10 €
MF2PWM120	PWM-120		120 W			191X63X38	104,80 €
MF2PWM200	PWM-200		200 W			195X68X40	124,60 €



Código	Modelo	IP	Potencia	Voltaje	Regulación	Medidas	PVP
MF2CVPD19	CVPD-19	IP67	30 W	24 Vdc	DALI-2	172X54X20	69,73 €
MF2CVPD20	CVPD-20		60 W			193X62X24	94,00 €
MF2CVPD21	CVPD-21		100 W			231X78X25	138,20 €
MF2CVPD24	CVPD-24		150 W			278X78X25	174,44 €
MF2CVPD22	CVPD-22	IP67	200 W	24 Vdc	DALI-2	278X78X25	200,67 €
MF2CVPD23	CVPD-23		300 W			301X78X25	253,62 €
MF2CVPD25	CVPD-25		360 W			301X78X25	267,69 €



Código	Modelo	IP	Potencia	Voltaje	Regulación	Medidas	PVP
MF2DA1045	LS-45	IP20	45 W	24 Vdc	DALI-2	168X38X30	30,49 €
MF2DA1080	LS-80		80 W			227X38X30	41,09 €
MF2DA1150	LS-150		150 W			318X38X30	55,46 €
MF2DA1250	LS-250		250 W			331X45X31	65,90 €



Código	Modelo	IP	Potencia	Voltaje	Regulación	Medidas	PVP
MF2DA2045	MS-45	IP67	45 W	24 Vdc	DALI-2	162X50X31	42,07 €
MF2DA2080	MS-80		80 W			207X50X31	55,20 €
MF2DA2150	MS-150		150 W			262X50X31	58,69 €

P E R F I L E S





Código

Descripción

Acabado

Formato

PVP

MPOS1202A

Pletina superficie

● Aluminio

2 m

2,36 €/m

Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOS1810A	Perfil Superficie Aluminio	● Aluminio	2 m	2,22 €/m	
MPOS1810B		○ Blanco	2 m	2,89 €/m	
MPOS1810N		● Negro	2 m	2,89 €/m	
MPADIF12T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	2 m	- €/m	
MPADIF12B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	1,33 €/m	
MPADIF12N	Difusor PC Negro	● Negro	2 m	1,56 €/m	
MPADIF13T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	30 m	2,00 €/m	
MPADIF13B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	2,00 €/m	
MPADIF13N	Difusor PC Negro	● Negro	30 m	4,67 €/m	
MPATAP01A	Tapa Cierre Gris	● Gris		0,33 €/ud	
MPATAP01B	Tapa Cierre Blanco	○ Blanco		0,44 €/ud	
MPATAP01N	Tapa Cierre Negro	● Negro		0,44 €/ud	
MPATAP02A	Tapa Cierre con Pasacables Gris	● Gris		0,33 €/ud	
MPATAP02B	Tapa Cierre con Pasacables Blanco	○ Blanco		0,44 €/ud	
MPATAP02N	Tapa Cierre con Pasacables Negro	● Negro		0,44 €/ud	
MPAGRAP01	Grapa Sujeción Metálica			0,33 €/ud	
MPAGRAP51	Grapa Sujeción Metálica Orientable			1,67 €/ud	

Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
RAL	Blanco: PD80032 Negro: PD90051
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MP0S1716A	Perfil Superficie Aluminio	● Aluminio	2 m	3,11 €/m	
MP0S1716B		○ Blanco	2 m	4,00 €/m	
MP0S1716N		● Negro	2 m	4,00 €/m	
MPADIF12T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	2 m	- €/m	
MPADIF12B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	1,33 €/m	
MPADIF12N	Difusor PC Negro	● Negro	2 m	1,56 €/m	
MPADIF13T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	30 m	2,00 €/m	
MPADIF13B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	2,00 €/m	
MPADIF13N	Difusor PC Negro	● Negro	30 m	4,67 €/m	
MPATAP05A	Tapa Cierre Gris	● Gris		0,33 €/ud	
MPATAP05B	Tapa Cierre Blanco	○ Blanco		0,44 €/ud	
MPATAP05N	Tapa Cierre Negro	● Negro		0,44 €/ud	
MPATAP06A	Tapa Cierre con Pasacables Gris	● Gris		0,33 €/ud	
MPATAP06B	Tapa Cierre con Pasacables Blanco	○ Blanco		0,44 €/ud	
MPATAP06N	Tapa Cierre con Pasacables Negro	● Negro		0,44 €/ud	
MPAGRAP01	Grapa Sujeción Metálica			0,33 €/ud	
MPAGRAP51	Grapa Sujeción Metálica Orientable			1,67 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anodizado/Lacado
RAL	Blanco: PD80032 Negro: PD90051
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOS2410A	Perfil Superficie Aluminio	● Aluminio	2 m	5,11 €/m	
MPOS2410B		○ Blanco	2 m	6,67 €/m	
MPOS2410N		● Negro	2 m	6,67 €/m	
MPADIF22B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	1,33 €/m	
MPATAP03A	Tapa Cierre Gris	● Gris		0,44 €/ud	
MPATAP03B	Tapa Cierre Blanco	○ Blanco		0,56 €/ud	
MPATAP03N	Tapa Cierre Negro	● Negro		0,56 €/ud	
MPATAP04A	Tapa Cierre con Pasacables Gris	● Gris		0,44 €/ud	
MPATAP04B	Tapa Cierre con Pasacables Blanco	○ Blanco		0,56 €/ud	
MPATAP04N	Tapa Cierre con Pasacables Negro	● Negro		0,56 €/ud	
MPAGRAP01	Grapa Sujeción Metálica			0,44 €/ud	

Datos técnicos


Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
RAL	Blanco: PD80032 Negro: PD90051
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOS3535A	Perfil Superficie Aluminio	● Aluminio	2 m	14,00 €/m	
MPOS3535B		○ Blanco	2 m	18,00 €/m	
MPOS3535N		● Negro	2 m	18,00 €/m	
MPADIF32B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	5,60 €/m	
MPADIF35B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	6,22 €/m	
MPATAP07A	Tapa Cierre Gris	● Gris		0,89 €/ud	
MPATAP07B	Tapa Cierre Blanco	○ Blanco		1,56 €/ud	
MPATAP07N	Tapa Cierre Negro	● Negro		1,56 €/ud	
MPATAP08A	Tapa Cierre con Pasacables Gris	● Gris		0,89 €/ud	
MPATAP08B	Tapa Cierre con Pasacables Blanco	○ Blanco		1,56 €/ud	
MPATAP08N	Tapa Cierre con Pasacables Negro	● Negro		1,56 €/ud	
MPAGRAP03	Grapa Sujeción Metálica			0,78 €/ud	
MPAOSUSP1	Kit de Suspensión con Cable Acero		1M	8,67 €/ud	
MPAOSUSP2	Kit de Suspensión con Cable Acero		2M	10,89 €/ud	
MPAOSUSP3	Kit de Suspensión con Cable Acero		3M	12,22 €/ud	
MPAOUNIR1	Unión Recta			1,71 €/ud	
MPAOUNIL1	Unión en Forma L			2,56 €/ud	
MPAOUNIL2	Unión Plana en Forma L			2,11 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
RAL	Blanco: PD80032 Negro: PD90051
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOS5035A	Perfil Superficie Aluminio	● Aluminio	2 m	16,81 €/m	
MPOS5035B		○ Blanco	2 m	20,59 €/m	
MPOS5035N		● Negro	2 m	20,59 €/m	
MPADIF42B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	7,37 €/m	
MPADIF62B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	8,67 €/m	
MPATAP09A	Tapa Cierre Gris	● Gris		1,33 €/ud	
MPATAP09B	Tapa Cierre Blanco	○ Blanco		1,67 €/ud	
MPATAP09N	Tapa Cierre Negro	● Negro		1,67 €/ud	
MPAGRAP04	Grapa Sujeción Metálica			0,78 €/ud	
MPA0SUSP1	Kit de Suspensión con Cable Acero		1M	8,67 €/ud	
MPA0SUSP2	Kit de Suspensión con Cable Acero		2M	10,89 €/ud	
MPA0SUSP3	Kit de Suspensión con Cable Acero		3M	12,22 €/ud	
MPAOUNIR1	Unión Recta			1,71 €/ud	
MPAOUNIL1	Unión en Forma L			2,56 €/ud	
MPAOUNIL2	Unión Plana en Forma L			2,11 €/ud	


Datos técnicos


Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anodizado/Lacado
RAL	Blanco: PD80032 Negro: PD90051
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MP0S5070A	Perfil Superficie Aluminio	● Aluminio	2 m	35,33 €/m	
MP0S5070B		○ Blanco	2 m	39,78 €/m	
MP0S5070N		● Negro	2 m	39,78 €/m	
MPADIF41B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	7,37 €/m	
MPADIF50B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	8,67 €/m	
MPATAP31A	Tapa Cierre Gris	● Gris		2,00 €/ud	
MPATAP31B	Tapa Cierre Blanco	○ Blanco		2,44 €/ud	
MPATAP31N	Tapa Cierre Negro	● Negro		2,44 €/ud	
MPA0SUSP1	Kit de Suspensión con Cable Acero		1M	8,67 €/ud	
MPA0SUSP2	Kit de Suspensión con Cable Acero		2M	10,89 €/ud	
MPA0SUSP3	Kit de Suspensión con Cable Acero		3M	12,22 €/ud	
MPAOUNIR1	Unión Recta			1,71 €/ud	
MPAOUNIL1	Unión en Forma L			2,56 €/ud	
MPAOUNIL2	Unión Plana en Forma L			2,11 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anodizado/Lacado
RAL	Blanco: PD80032 Negro: PD90051
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOS7535A	Perfil Superficie Aluminio	● Aluminio	2 m	28,67 €/m	
MPADIF72B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	13,78 €/m	
MPATAP11A	Tapa Cierre Gris	● Gris		1,89 €/ud	
MPA0SUSP1	Kit de Suspensión con Cable Acero		1M	8,67 €/ud	
MPA0SUSP2	Kit de Suspensión con Cable Acero		2M	10,89 €/ud	
MPA0SUSP3	Kit de Suspensión con Cable Acero		3M	12,22 €/ud	
MPAOUNIR1	Unión Recta			1,71 €/ud	
MPAOUNIL1	Unión en Forma L			2,56 €/ud	
MPAOUNIL2	Unión Plana en Forma L			2,11 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	v
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOS0032A	Perfil Superficie Aluminio	● Aluminio	2 m	35,33 €/m	
MPADIF92B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	14,44 €/m	
MPATAP13A	Tapa Cierre Gris	● Gris		1,78 €/ud	
MPAOSUSP1	Kit de Suspensión con Cable Acero		1M	8,67 €/ud	
MPAOSUSP2	Kit de Suspensión con Cable Acero		2M	10,89 €/ud	
MPAOSUSP3	Kit de Suspensión con Cable Acero		3M	12,22 €/ud	
MPAOUNIR1	Unión Recta			1,71 €/ud	
MPAOUNIL1	Unión en Forma L			2,56 €/ud	
MPAOUNIL2	Unión Plana en Forma L			2,11 €/ud	



Datos técnicos


Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOS1805A	Perfil Superficie Aluminio	● Aluminio	2 m	4,00 €/m	
MPADIFF2B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	1,33 €/m	
MPATAP15A	Tapa Cierre	● Gris		0,33 €/ud	
MPATAP16A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,33 €/ud	
MPAGRAP05	Grapa Sujeción Metálica			0,44 €/ud	

Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MP0S5208A	Perfil Superficie Aluminio	● Aluminio	2 m	7,70 €/m	
MPADIF52B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	1,50 €/m	
MPATAP65A	Tapa Cierre	● Gris		0,33 €/ud	
MPATAP66A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,33 €/ud	
MPAGRAP10	Grapa Sujeción Metálica			0,33 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anodizado/Lacado
IP	20

Dimensiones




Instalación



DIFUSOR EN FORMA DE U

MPOS3630




Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOS3630A	Perfil Superficie Aluminio	● Aluminio	2 m	12,22 €/m	
MPADIF99B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	7,22 €/m	
MPATAP99A	Tapa Cierre	● Gris		0,99 €/ud	
MPATAP99C	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,99 €/ud	


Datos técnicos


Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOS3520A	Perfil Superficie Aluminio	● Aluminio	2 m	12,00 €/m	
MPADIF55B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	3,90 €/m	
MPADIF55C	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	3,90 €/m	
MPATAP55A	Tapa Cierre	● Gris		1,20 €/ud	
MPATAP55C	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		1,20 €/ud	


Datos técnicos


Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anodizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP
MPOF3520A	Perfil Flexible Aluminio	● Aluminio	2 m	17,56 €/m
MPADIF77B	Difusor PC Silicona y PVC	○ Blanco	20 m	3,99 €/m
MPATAP71A	Tapa Cierre	● Gris		0,60 €/ud
MPATAP72A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,60 €/ud

Datos técnicos


Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOF2020A	Perfil Flexible Aluminio	● Aluminio	2 m	8,78 €/m	
MPADIF66B	Difusor PC Opal	○ Blanco	20 m	2,78 €/m	
MPATAP69A	Tapa Cierre	● Gris		0,44 €/ud	
MPATAP70C	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,44 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MP0S0709A	Perfil Superficie Aluminio	● Aluminio	2 m	1,55 €/m	
MPADIF97B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	0,44 €/m	
MPATAP97A	Tapa Cierre	● Gris		0,22 €/ud	
MPATAP97C	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,22 €/ud	
MPAGRAP79	Grapa Sujeción Metálica			0,14 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOE1810A	Perfil de Empotrar Aluminio	● Aluminio	2 m	3,33 €/m	
MPOE1810B		○ Blanco	2 m	4,44 €/m	
MPOE1810N		● Negro	2 m	4,44 €/m	
MPADIF12T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	2 m	- €/m	
MPADIF12B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	1,33 €/m	
MPADIF12N	Difusor PC Negro	● Negro	2 m	1,56 €/m	
MPADIF13T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	30 m	2,00 €/m	
MPADIF13B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	2,00 €/m	
MPADIF13N	Difusor PC Negro	● Negro	30 m	4,67 €/m	
MPATAP17A	Tapa Cierre Gris	● Gris		0,33 €/ud	
MPATAP17B	Tapa Cierre Blanco	○ Blanco		0,44 €/ud	
MPATAP17N	Tapa Cierre Negro	● Negro		0,44 €/ud	
MPATAP18A	Tapa Cierre con Pasacables Gris	● Gris		0,33 €/ud	
MPATAP18B	Tapa Cierre con Pasacables Blanco	○ Blanco		0,44 €/ud	
MPATAP18N	Tapa Cierre con Pasacables Negro	● Negro		0,44 €/ud	

Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
RAL	Blanco: PD80032 Negro: PD90051
IP	20

Dimensiones




Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP
MPOE1716A	Perfil de Empotrar Aluminio	● Aluminio	2 m	4,00 €/m
MPOE1716B		○ Blanco	2 m	5,11 €/m
MPOE1716N		● Negro	2 m	5,11 €/m
MPADIF12T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	2 m	- €/m
MPADIF12B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	1,33 €/m
MPADIF12N	Difusor PC Negro	● Negro	2 m	1,56 €/m
MPADIF13T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	30 m	2,00 €/m
MPADIF13B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	2,00 €/m
MPADIF13N	Difusor PC Negro	● Negro	30 m	4,67 €/m
MPATAP21A	Tapa Cierre Gris	● Gris		0,33 €/ud
MPATAP21B	Tapa Cierre Blanco	○ Blanco		0,44 €/ud
MPATAP21N	Tapa Cierre Negro	● Negro		0,44 €/ud
MPATAP22A	Tapa Cierre con Pasacables Gris	● Gris		0,33 €/ud
MPATAP22B	Tapa Cierre con Pasacables Blanco	○ Blanco		0,44 €/ud
MPATAP22N	Tapa Cierre con Pasacables Negro	● Negro		0,44 €/ud




Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
RAL	Blanco: PD80032 Negro: PD90051
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MP0E2410A	Perfil de Empotrar Aluminio	● Aluminio	2 m	5,56 €/m	
MP0E2410B		○ Blanco	2 m	6,67 €/m	
MP0E2410N		● Negro	2 m	6,67 €/m	
MPADIF24B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	2,22 €/m	
MPATAP19A	Tapa Cierre Gris	● Gris		0,44 €/ud	
MPATAP19B	Tapa Cierre Blanco	○ Blanco		0,56 €/ud	
MPATAP19N	Tapa Cierre Negro	● Negro		0,56 €/ud	
MPATAP20A	Tapa Cierre con Pasacables Gris	● Gris		0,44 €/ud	
MPATAP20B	Tapa Cierre con Pasacables Blanco	○ Blanco		0,56 €/ud	
MPATAP20N	Tapa Cierre con Pasacables Negro	● Negro		0,56 €/ud	
MPAPINZA1	Pinza de Fijación para Perfil			4,11 €/ud	

Datos técnicos


Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
RAL	Blanco: PD80032 Negro: PD90051
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MP0E3535A	Perfil de Empotrar Aluminio	● Aluminio	2 m	14,00 €/m	
MP0E3535B		○ Blanco	2 m	18,00 €/m	
MP0E3535N		● Negro	2 m	18,00 €/m	
MPADIF32B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	5,60 €/m	
MPADIF35B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	6,22 €/m	
MPATAP23A	Tapa Cierre Gris	● Gris		1,11 €/ud	
MPATAP23B	Tapa Cierre Blanco	○ Blanco		1,33 €/ud	
MPATAP23N	Tapa Cierre Negro	● Negro		1,33 €/ud	
MPATAP24A	Tapa Cierre con Pasacables Gris	● Gris		1,11 €/ud	
MPATAP24B	Tapa Cierre con Pasacables Blanco	○ Blanco		1,33 €/ud	
MPATAP24N	Tapa Cierre con Pasacables Negro	● Negro		1,33 €/ud	
MPA0SUSP1	Kit Suspensión con Cable de Acero	● Gris		8,67 €/ud	
MPA0UNIR1	Unión Recta			1,71 €/ud	
MPA0UNIL1	Unión en Forma de L			2,56 €/ud	
MPA0UNIL2	Unión Plana en Forma de L			2,11 €/ud	
MPAGRAP03	Grapa Sujeción Metálica			0,78 €/ud	
MPAPINZA2	Pinza de Fijación para Perfil			6,00 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anodizado/Lacado
RAL	Blanco: PD80032
	Negro: PD90051
IP	20

Dimensiones



Instalación








Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MP0E5035A	Perfil de Empotrar Aluminio	● Aluminio	2 m	16,81 €/m	
MP0E5035B		○ Blanco	2 m	20,59 €/m	
MP0E5035N		● Negro	2 m	20,59 €/m	
MPADIF42B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	7,37 €/m	
MPADIF50B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	8,67 €/m	
MPATAP25A	Tapa Cierre Gris	● Gris		1,33 €/ud	
MPATAP25B	Tapa Cierre Blanco	○ Blanco		1,67 €/ud	
MPATAP25N	Tapa Cierre Negro	● Negro		1,67 €/ud	
MPAOUNIR2	Unión Recta			1,71 €/ud	
MPAOUNIL1	Unión en Forma de L			2,56 €/ud	
MPAOUNIL2	Unión Plana en Forma de L			2,11 €/ud	
MPAPINZA3	Pinza de Fijación para Perfil			2,00 €/ud	

Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
RAL	Blanco: PD80032 Negro: PD90051
IP	20
Dimensiones	



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOE6435A	Perfil de Empotrar Aluminio	● Aluminio	2 m	27,78 €/m	
MPADIF62B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	10,89 €/m	
MPATAP27A	Tapa Cierre Gris	● Gris		1,78 €/ud	
MPAOUNIR2	Unión Recta (Doble)			2,89 €/ud	
MPAOUNIL1	Unión en Forma de L			2,56 €/ud	
MPAOUNIL2	Unión Plana en Forma de L			2,11 €/ud	
MPAPINZA4	Pinza de Fijación para Perfil			2,00 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOE2535A	Perfil de Empotrar Aluminio	● Aluminio	2 m	50,89 €/m	
MPADIF02B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	19,78 €/m	
MPATAP29A	Tapa Cierre Gris	● Gris		3,11 €/ud	
MPAOUNIR2	Unión Recta (Doble)			2,89 €/ud	
MPAOUNIL1	Unión en Forma de L			2,56 €/ud	
MPAOUNIL2	Unión Plana en Forma de L			2,11 €/ud	
MPAPINZA5	Pinza de Fijación para Perfil			0,93 €/ud	

Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20


Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOC1818A	Perfil Aluminio Esquinero 45°	● Aluminio	2 m	5,56 €/m	
MPOC1818B		○ Blanco	2 m	7,78 €/m	
MPOC1818N		● Negro	2 m	7,78 €/m	
MPADIF12T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	2 m	- €/m	
MPADIF12B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	1,33 €/m	
MPADIF12N	Difusor PC Negro	● Negro	2 m	1,56 €/m	
MPADIF13T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	30 m	2,00 €/m	
MPADIF13B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	2,00 €/m	
MPADIF13N	Difusor PC Negro	● Negro	30 m	4,67 €/m	
MPATAP35A	Tapa Cierre Gris	● Gris		0,44 €/ud	
MPATAP35B	Tapa Cierre Blanco	○ Blanco		0,56 €/ud	
MPATA35N	Tapa Cierre Negro	● Negro		0,56 €/ud	
MPATAP36A	Tapa Cierre con Pasacables Gris	● Gris		0,44 €/ud	
MPATAP36B	Tapa Cierre con Pasacables Blanco	○ Blanco		0,56 €/ud	
MPATAP36N	Tapa Cierre con Pasacables Negro	● Negro		0,56 €/ud	
MPAGRAP07	Grapa Sujeción Metálica			0,44 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
RAL	Blanco: PD80032 Negro: PD90051
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOC1616A	Perfil Aluminio Esquinero 45°	● Aluminio	2 m	2,44 €/m	
MPADIFC1B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	1,78 €/m	
MPATAP33A	Tapa Cierre	● Gris		0,40 €/ud	
MPATAP34A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,40 €/ud	
MPAGRAP06	Grapa Sujeción Metálica			0,44 €/ud	

Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOC3030A	Perfil Aluminio Esquinero 45°	● Aluminio	2 m	10,89 €/m	
MPADIFC2B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	4,22 €/m	
MPATAP37A	Tapa Cierre	● Gris		0,67 €/ud	
MPATAP38A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,67 €/ud	
MPAGRAP08	Grapa Sujecciónn Metálica			0,44 €/ud	
MPAOUNIC1	Unión 90°			1,44 €/ud	
MPAOUNIR1	Unión Recta			1,71 €/ud	

Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MP005815A	Perfil Aluminio de Obra	● Aluminio	2 m	10,50 €/m	
MPADIFO1B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	1,56 €/m	
MPADIFO1N	Difusor PC Negro	● Negro	2 m	1,56 €/m	
MPADIF13T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	30 m	2,00 €/m	
MPADIF13B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	2,00 €/m	
MPADIF13N	Difusor PC Negro	● Negro	30 m	4,67 €/m	
MPATAP39A	Tapa Cierre	● Gris		0,67 €/ud	
MPATAP40A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,67 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MP007535A	Perfil Aluminio de Obra	● Aluminio	2 m	26,50 €/m	
MPADIF02B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	2,67 €/m	
MPADIF35B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	6,22 €/m	
MPATAP41A	Tapa Cierre	● Gris		0,67 €/ud	
MPATAP42A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,67 €/ud	
MPA0UNIC1	Unión 90°			1,44 €/ud	
MPAGRAP08	Grapa Sujecióonn Metálica			0,44 €/ud	


Datos técnicos


Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP
MP005424A	Perfil Aluminio de Obra para Esquina	● Aluminio	2 m	12,50 €/m
MPADIF12B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	1,33 €/m
MPADIF12N	Difusor PC Negro	● Negro	2 m	1,56 €/m
MPADIF13T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	30 m	2,00 €/m
MPADIF13B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	2,00 €/m
MPADIF13N	Difusor PC Negro	● Negro	30 m	4,67 €/m
MPATAP43A	Tapa Cierre	● Gris		0,44 €/ud
MPATAP44A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,44 €/ud




Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOP1742A	Perfil Aluminio de Pared	● Aluminio	2 m	10,89 €/m	
MPADIFP1T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	2 m	- €/m	
MPADIFP1B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	1,78 €/m	
MPADIFP1N	Difusor PC Negro	● Negro	2 m	- €/m	
MPATAP45A	Tapa Cierre	● Gris		0,56 €/ud	
MPATAP46A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,56 €/ud	
MPAGRAP09	Grapa Sujeción Metálica			0,44 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación





Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MP0P0249A	Perfil Aluminio de Pared	● Aluminio	2 m	37,56 €/m	
MPADIFP2B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	2,67 €/m	
MPATAP47A	Tapa Cierre	● Gris		2,67 €/ud	
MPAOUNIR1	Unión Recta			1,71 €/ud	
MPAPINZA6	Pinza de Fijación para Perfil			2,67 €/ud	
MPA0SUSP1	Kit Suspensión con cable Acero			8,67 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOP2778A	Perfil Aluminio de Pared y Rodapié	● Aluminio	2 m	26,44 €/m	
MPADIFP3T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	2 m	- €/m	
MPADIFP3B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	2,67 €/m	
MPADIFP3N	Difusor PC Negro	● Negro	2 m	- €/m	
MPATAP49A	Tapa Cierre	● Gris		1,33 €/ud	

Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20


Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MP0P1850A	Perfil Aluminio de Pared con Iluminación Bidireccional	● Aluminio	2 m	10,89 €/m	
MPADIFP4T	Difusor PC Transparente	○ Transparente	2 m	- €/m	
MPADIFP4B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	2,67 €/m	
MPADIFP4N	Difusor PC Negro	● Negro	2 m	- €/m	
MPATAP51A	Tapa Cierre	● Gris		0,56 €/ud	
MPATAP52A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,56 €/ud	

Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOP4390A	Perfil Aluminio de Pared con Iluminación Bidireccional	● Aluminio	2 m	37,56 €/m	
MPADIFP5B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	4,89 €/m	
MPATAP53A	Tapa Cierre	● Gris		2,00 €/ud	
MPATAP54A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		2,00 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP
MPOF2011A	Perfil Aluminio para Suelo Pisable	● Aluminio	2 m	6,44 €/m
MPADIFT1B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	2,67 €/m
MPADIFT3B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	- €/m
MPATAP55A	Tapa Cierre	● Gris		0,44 €/ud
MPATAP56A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,44 €/ud




Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP
MPOF2126A	Perfil Aluminio para Suelo Pisable	● Aluminio	2 m	17,56 €/m
MPADIFT2B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	2,67 €/m
MPADIFT3B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	- €/m
MPATAP57A	Tapa Cierre	● Gris		0,67 €/ud
MPATAP58A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,67 €/ud




Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación






Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MP0F2711A	Perfil Aluminio para Suelo Pisable	● Aluminio	2 m	9,90 €/m	
MPADIFT4B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	2,67 €/m	
MPADIFT3B	Difusor PC Opal	○ Blanco	30 m	- €/m	
MPATAP67A	Tapa Cierre	● Gris		0,44 €/ud	
MPATAP68A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,44 €/ud	

Datos técnicos


Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

20

Dimensiones



Instalación





Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOU6627A	Perfil Aluminio para Escalera	● Aluminio	2 m	22,00 €/m	
MPADIFU1B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	2,22 €/m	
MPATAP59A	Tapa Cierre	● Gris		1,33 €/ud	
MPATAP60A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		1,33 €/ud	

Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación





Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOS2720A	Perfil Aluminio Cilíndrico	● Aluminio	2 m	5,56 €/m	
MPADIF98B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	2,78 €/m	
MPATAP98A	Tapa Cierre	● Gris		0,56 €/ud	
MPATAP98C	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,56 €/ud	

Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación





Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOR3030A	Perfil Aluminio Cilíndrico	● Aluminio	2 m	6,67 €/m	
MPADIFR0B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	3,33 €/m	
MPATAP31A	Tapa Cierre	● Gris		0,89 €/ud	
MPATAP32A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		0,89 €/ud	
MPA0SUSP1	Kit Suspensión con cable Acero		1 m/ 2 PCS	8,67 €/ud	
MPA0SUSP2	Kit Suspensión con cable Acero		2 m/ 2 PCS	10,67 €/ud	
MPA0SUSP3	Kit Suspensión con cable Acero		3 m/ 2 PCS	12,22 €/ud	
MPAOUNIR1	Unión Recta			1,71 €/ud	
MPAOUNIL1	Unión en Forma de L			2,56 €/ud	
MPAOUNIL2	Unión Plana en Forma de L			2,11 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación





Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOR3060A	Perfil Aluminio Cilíndrico	● Aluminio	2 m	17,56 €/m	
MPADIFR1B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	10,89 €/m	
MPATAP61A	Tapa Cierre	● Gris		1,33 €/ud	
MPATAP62A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		1,33 €/ud	
MPA0SUSP1	Kit Suspensión con cable Acero		1 m/ 2 PCS	8,67 €/ud	
MPA0SUSP2	Kit Suspensión con cable Acero		2 m/ 2 PCS	10,67 €/ud	
MPA0SUSP3	Kit Suspensión con cable Acero		3 m/ 2 PCS	12,22 €/ud	
MPAOUNIR1	Unión Recta			1,71 €/ud	
MPAOUNIL1	Unión en Forma de L			2,56 €/ud	
MPAOUNIL2	Unión Plana en Forma de L			2,11 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación



MPOR6020




Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MPOR6020A	Perfil Aluminio Cilíndrico	● Aluminio	2 m	42,00 €/m	
MPADIFR2B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	22,00 €/m	
MPATAP63A	Tapa Cierre	● Gris		1,78 €/ud	
MPATAP64A	Tapa Cierre con Pasacables	● Gris		1,78 €/ud	
MPA0SUSP1	Kit Suspensión con cable Acero		1 m/ 2 PCS	8,67 €/ud	
MPA0SUSP2	Kit Suspensión con cable Acero		2 m/ 2 PCS	10,67 €/ud	
MPA0SUSP3	Kit Suspensión con cable Acero		3 m/ 2 PCS	12,22 €/ud	
MPAOUNIR1	Unión Recta			1,71 €/ud	
MPAOUNIL1	Unión en Forma de L			2,56 €/ud	
MPAOUNIL2	Unión Plana en Forma de L			2,11 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones



Instalación





Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MP0A1529A	Perfil Aluminio para Interior de Armarios	● Aluminio	2 m	13,11 €/m	
MPADIFA1B	Difusor PC Opal	○ Blanco	2 m	1,78 €/m	
MPA0ARM01	Tapa Metálica para Perfil	● Gris		0,78 €/ud	
MPA0ARM02	Sujección Metálica para Perfil	● Gris		2,22 €/ud	


Datos técnicos

Aleación Aluminio	6063-T5
Acabado	Anonizado/Lacado
IP	20

Dimensiones




Instalación



NEONES



NEÓN FRONTAL 230V 10W 20X16




Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Corte	Ancho x Alto	IP	PVP/m	RAEE
MNOF11030	550	55	3000°	200 mm	20X16mm	IP67	42,90 €/m	0,09 €
MNOF11040	570	56	4000°	200 mm	20X16mm	IP67	42,90 €/m	0,09 €
MNOF11060	580	57	6000°	200 mm	20X16mm	IP67	42,90 €/m	0,09 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	10	Uso	Interior / Exterior
Tension	230Vac	Fuente alimentacion	No Necesaria
Grado Protección	IP67	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	55-57	Numero led/metro	60
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	200
CRI	>80	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si - TRIAC
Maxima distancia (metros)	50	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	-

Detalles técnicos



NEÓN FRONTAL 230V 17W 20X16




Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Corte	Ancho x Alto	IP	PVP/m	RAEE
MNOF11718	800	47	1800°	100 mm	20X16mm	IP67	48,00 €/m	0,09 €
MNOF11724	840	49	2400°	100 mm	20X16mm	IP67	48,00 €/m	0,09 €
MNOF11727	960	56	2700°	100 mm	20X16mm	IP67	48,00 €/m	0,09 €
MNOF11730	990	58	3000°	100 mm	20X16mm	IP67	48,00 €/m	0,09 €
MNOF11740	1050	62	4000°	100 mm	20X16mm	IP67	48,00 €/m	0,09 €
MNOF11760	1020	60	6000°	100 mm	20X16mm	IP67	48,00 €/m	0,09 €
MNOF11572	160	-	VERDE	100 mm	20X16mm	IP67	53,90 €/m	0,09 €
MNOF11573	120	-	AZUL	100 mm	20X16mm	IP67	53,90 €/m	0,09 €
MNOF11574	160	-	ROJO	100 mm	20X16mm	IP67	53,90 €/m	0,09 €

Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP
MPOS2214A	Perfil Aluminio	● Aluminio	1 m	8,78 €/m
MPANGRAP7	Grapa Aluminio	● Aluminio	25 mm	2,25 €/ud
MPANTAP25	Tapón Cierre Silicona con Pasacables			1,95 €/ud
MPA0TAP26	Tapón Cierre Silicona			1,95 €/ud

Características técnicas

Potencia (w/m)	17	Uso	Interior / Exterior
Tension	230Vac	Fuente alimentacion	No Necesaria
Grado Protección	IP67	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	47-62	Numero led/metro	120
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	100
CRI	>80	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si - TRIAC
Maxima distancia (metros)	50	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	-

Medidas



NEÓN FRONTAL 24V 10X5



Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Corte	Ancho x Alto	IP	PVP/m	RAEE
MN2F10821	440	55	2400°	50 mm	10X5mm	IP67	18,91 €/m	0,09 €
MN2F10827	495	62	2700°	50 mm	10X5mm	IP67	18,91 €/m	0,09 €
MN2F10830	515	64	3000°	50 mm	10X5mm	IP67	18,91 €/m	0,09 €
MN2F10840	570	71	4000°	50 mm	10X5mm	IP67	18,91 €/m	0,09 €
MN2F10850	650	81	6000°	50 mm	10X5mm	IP67	18,91 €/m	0,09 €


Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP
MNPS1608A	Perfil Aluminio	● Aluminio	16 x 8 mm	4,96 €/m
MPANGRAP1	Grapa Aluminio	● Aluminio	25 mm	0,44 €/ud
MPANTAP05	Tapón Cierre Silicona con Pasacables			0,44 €/ud
MPANTAP30	Tapón Cierre Silicona			0,27 €/ud

Características técnicas

Potencia (w/m)	8	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No Incluida)
Grado Protección	IP67	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	55-81	Numero led/metro	140
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50
CRI	>90	Angulo apertura	110
Vida Util	35000h	Regulable	Si - (Reg Adecuada)
Maxima distancia (metros)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	30	Cinta Adhesiva	-

Medidas



NEÓN FRONTAL 24V 13X13

12
watts

 24
VDC

DIMABLE

 35.000
HORAS

110°

 50
mm

62*5

IP67

 IP67
INTERIOR

 IP67
EXTERIOR

 ≥ 90%
CRI

 <3
SDCM

 140
LED/m


 GARANTÍA
3
AÑOS

Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Corte	Ancho x Alto	IP	PVP/m	RAEE
MN2F21221	580	48	2100°	50 mm	13X13mm	IP67	33,92 €/m	0,09 €
MN2F21227	650	54	2700°	50 mm	13X13mm	IP67	33,92 €/m	0,09 €
MN2F21230	675	56	3000°	50 mm	13X13mm	IP67	33,92 €/m	0,09 €
MN2F21240	720	60	4000°	50 mm	13X13mm	IP67	33,92 €/m	0,09 €
MN2F21250	715	60	5000°	50 mm	13X13mm	IP67	33,92 €/m	0,09 €
MN2F21280	300	25	RGB	62,5 mm	13X13mm	IP67	33,92 €/m	0,09 €

Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MNPS1514A	Perfil Aluminio F2 Superficie	● Aluminio	15,5 x 14,2 mm	6,67 €/m	
MNPS1310F	Perfil Aluminio F2 Flexible	● Aluminio	13 x 9,7 mm	7,30 €/m	
MPANGRAP2	Grapa Aluminio	● Aluminio	25 mm	0,71 €/ud	
MPANTAP05	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Frontal			0,71 €/ud	
MPANTAP07	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Lateral			0,71 €/ud	
MPANTAP09	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Inferior			0,71 €/ud	
MPANTAP06	Tapón Cierre Silicona			0,71 €/ud	

Características técnicas

Potencia (w/m)	12	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No Incluida)
Grado Protección	IP67	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	25-60	Numero led/metro	140
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50/62,5
CRI	>90	Angulo apertura	110
Vida Util	35000h	Regulable	Si - (Reg Adecuada)
Maxima distancia (metros)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	-

Medidas


NEÓN LATERAL 24V 4X10




Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Corte	Ancho x Alto	IP	PVP/m	RAEE
MN2L10821	140	18	2100°	50 mm	4X10mm	IP67	18,02 €/m	0,09 €
MN2L10827	170	21	2700°	50 mm	4X10mm	IP67	18,02 €/m	0,09 €
MN2L10830	180	23	3000°	50 mm	4X10mm	IP67	18,02 €/m	0,09 €
MN2L10840	200	25	4000°	50 mm	4X10mm	IP67	18,02 €/m	0,09 €
MN2L10850	200	25	5000°	50 mm	4X10mm	IP67	18,02 €/m	0,09 €


Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP
MNPS0710A	Perfil Aluminio L1 Superficie	● Aluminio	7 x 10 mm	4,96 €/m
MPANGRAP3	Grapa Aluminio	● Aluminio	25 mm	0,44 €/ud
MPANTAP11	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Frontal			0,44 €/ud
MPANTAP12	Tapón Cierre Silicona			0,44 €/ud

Características técnicas

Potencia (w/m)	8	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No Incluida)
Grado Protección	IP67	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	18-25	Numero led/metro	140
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50
CRI	>90	Angulo apertura	110
Vida Util	35000h	Regulable	Sí - (Reg Adecuada)
Maxima distancia (metros)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	-

Medidas




NEÓN LATERAL 24V 8X12


Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Corte	Ancho x Alto	IP	PVP/m	RAEE
MN2L21021	285	29	2100°	50 mm	8X12mm	IP67	29,90 €/m	0,09 €
MN2L21027	330	33	2700°	50 mm	8X12mm	IP67	29,90 €/m	0,09 €
MN2L21030	340	34	3000°	50 mm	8X12mm	IP67	29,90 €/m	0,09 €
MN2L21040	350	35	4000°	50 mm	8X12mm	IP67	29,90 €/m	0,09 €
MN2L21050	345	35	5000°	50 mm	8X12mm	IP67	29,90 €/m	0,09 €
MN2L21080	115	12	RGB	62,5 mm	8X12mm	IP67	38,90 €/m	0,09 €


Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MNPS1411A	Perfil Aluminio L2 Superficie	● Aluminio	10,5 x 13,5 mm	5,25 €/m	
MPANGRAP4	Grapa Aluminio	● Aluminio	25 mm	0,44 €/ud	
MPANTAP13	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Frontal			0,44 €/ud	
MPANTAP15	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Lateral			0,44 €/ud	
MPANTAP17	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Inferior			0,44 €/ud	
MPANTAP14	Tapón Cierre Silicona			0,44 €/ud	

Características técnicas

Potencia (w/m)	10	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No Incluida)
Grado Protección	IP67	Tipo de led	SMD2835/ RGB SMD5050
Eficiencia Luminica (lm/w)	12-35	Numero led/metro	140/96
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50/62,5
CRI	>90	Angulo apertura	110
Vida Util	35000h	Regulable	Si - (Reg Adecuada)
Maxima distancia (metros)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	30	Cinta Adhesiva	-

Medidas


NEÓN LATERAL 24V 16X16


12
watts

 24
VDC

DIMABLE

 35.000
HORAS

110°

 50
mm

 62,5
mm

IP67

 IP67
INTERIOR

 IP67
EXTERIOR

 ≥90%
CRI

 <3
SDCM

 140
LED/m

 96
LED/m

 GARANTIA
3
AÑOS


Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Corte	Ancho x Alto	IP	PVP/m	RAEE
MN2L41221	420	35	2100°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2L41227	470	39	2700°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2L41230	500	42	3000°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2L41240	520	43	4000°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2L41250	515	43	5000°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2L41280	290	24	RGB	60,2 mm	16X16mm	IP67	44,90 €/m	0,09 €

Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP
MNPS1918A	Perfil Aluminio T1 Superficie	● Aluminio	19 x 18 mm	7,50 €/m
MNPS1817F	Perfil Aluminio T1 Flexible	● Aluminio	17,5 x 16,7 mm	7,50 €/m
MPANGRAP5	Grapa Aluminio	● Aluminio	30 mm	0,71 €/ud
MPANTAP19	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Frontal			0,71 €/ud
MPANTAP21	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Lateral			0,71 €/ud
MPANTAP23	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Inferior			0,71 €/ud
MPANTAP20	Tapón Cierre Silicona			0,71 €/ud


Características técnicas

Potencia (w/m)	12	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No Incluida)
Grado Protección	IP67	Tipo de led	SMD2835/ RGB SMD5050
Eficiencia Luminica (lm/w)	24-43	Numero led/metro	140/96
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50/62,5
CRI	>90	Angulo apertura	110
Vida Util	35000h	Regulable	Sí - (Reg Adecuada)
Maxima distancia (metros)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	-

Medidas



NEÓN LATERAL 24V 16X16 3D




Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Corte	Ancho x Alto	IP	PVP/m	RAEE
MN2T11021	420	42	2100°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2T11027	470	47	2700°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2T11030	500	50	3000°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2T11040	520	52	4000°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2T11050	515	51	5000°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2T11280	290	29	RGB	62,5 mm	16X16mm	IP67	44,90 €/m	0,09 €

Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MNPS1918A	Perfil Aluminio T1 Superficie	● Aluminio	19 x 18 mm	7,50 €/m	
MNPS1817F	Perfil Aluminio S1 Flexible	● Aluminio	17,5 x 16,7 mm	7,50 €/m	
MPANGRAP5	Grapa Aluminio	● Aluminio	30 mm	0,71 €/ud	
MPANTAP19	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Frontal			0,71 €/ud	
MPANTAP21	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Lateral			0,71 €/ud	
MPANTAP23	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Inferior			0,71 €/ud	
MPANTAP20	Tapón Cierre Silicona			0,71 €/ud	


Características técnicas

Potencia (w/m)	10	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No Incluida)
Grado Protección	IP67	Tipo de led	SMD2835/ RGB SMD5050
Eficiencia Luminica (lm/w)	29 -52	Numero led/metro	140/96
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50/62,5
CRI	>90	Angulo apertura	110
Vida Util	35000h	Regulable	Sí - (Reg Adecuada)
Maxima distancia (metros)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	-

Medidas



NEÓN CIRCULAR 24V 25MM




Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Corte	Ancho x Alto	IP	PVP/m	RAEE
MN2R11421	920	66	2100°	50 mm	25mm	IP67	69,90 €/m	0,09 €
MN2R11427	1030	74	2700°	50 mm	25mm	IP67	69,90 €/m	0,09 €
MN2R11430	1040	74	3000°	50 mm	25mm	IP67	69,90 €/m	0,09 €
MN2R11440	1075	77	4000°	50 mm	25mm	IP67	69,90 €/m	0,09 €
MN2R11450	1075	77	5000°	50 mm	25mm	IP67	69,90 €/m	0,09 €

Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP
MPANPERF1	Perfil PC Transparente	Transparente	1 m	12,50 €/m
MPANGRAP5	Grapa Aluminio	Aluminio	30 mm	1,50 €/ud
MPANTAP27	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Frontal			1,40 €/ud
MPANTAP29	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Lateral			1,40 €/ud
MPANTAP28	Tapón Cierre Silicona			1,40 €/ud


Características técnicas

Potencia (w/m)	14	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No Incluida)
Grado Protección	IP67	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	66-77	Numero led/metro	140
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50
CRI	>90	Angulo apertura	360
Vida Util	35000h	Regulable	Si - (Reg Adecuada)
Maxima distancia (metros)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	-

Medidas



NEÓN SUMERGIBLE 24V 12X25




Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Corte	Ancho x Alto	IP	PVP/m	RAEE
MN2S21221	340	28	2100°	50 mm	12X25mm	IP68	55,20 €/m	0,09 €
MN2S21227	360	30	2700°	50 mm	12X25mm	IP68	55,20 €/m	0,09 €
MN2S21230	430	35	3000°	50 mm	12X25mm	IP68	55,20 €/m	0,09 €
MN2S21240	450	38	4000°	50 mm	12X25mm	IP68	55,20 €/m	0,09 €
MN2S21250	440	37	5000°	50 mm	12X25mm	IP68	55,20 €/m	0,09 €
MN2S21280	200	17	RGB	62,5 mm	12X25mm	IP68	61,00 €/m	0,09 €

Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP
MNPS1419A	Perfil Aluminio S1 Superficie	● Aluminio	14 x 19 mm	7,50 €/m
MNPS1318F	Perfil Aluminio S1 Flexible	● Aluminio	13 x 17,7 mm	7,50 €/m
MPANGRAP6	Grapa Aluminio	● Aluminio	30 mm	0,80 €/ud

Características técnicas

Potencia (w/m)	12	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No Incluida)
Grado Protección	IP68	Tipo de led	SMD2835/ RGB SMD5050
Eficiencia Luminica (lm/w)	17 -38	Numero led/metro	140/96
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50/62,5
CRI	>90	Angulo apertura	160
Vida Util	35000h	Regulable	Si - (Reg Adecuada)
Maxima distancia (metros)	10	Años Garantía	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	-

Medidas



NEÓN SUMERGIBLE 24V 16X16




Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Corte	Ancho x Alto	IP	PVP/m	RAEE
MN2S11221	460	38	2100°	50 mm	16X16mm	IP68	55,20 €/m	0,09 €
MN2S11227	520	43	2700°	50 mm	16X16mm	IP68	55,20 €/m	0,09 €
MN2S11230	540	45	3000°	50 mm	16X16mm	IP68	55,20 €/m	0,09 €
MN2S11240	580	48	4000°	50 mm	16X16mm	IP68	55,20 €/m	0,09 €
MN2S11250	560	47	5000°	50 mm	16X16mm	IP68	55,20 €/m	0,09 €
MN2S11280	230	19	RGB	60,2 mm	16X16mm	IP68	61,00 €/m	0,09 €

Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP
MNPS1918A	Perfil Aluminio T1 Superficie	● Aluminio	19 x 18 mm	7,50 €/m
MNPS1817F	Perfil Aluminio T1 Flexible	● Aluminio	17,5 x 16,7 mm	7,50 €/m
MPANGRAP5	Grapa Aluminio	● Aluminio	30 mm	0,71 €/ud

Características técnicas

Potencia (w/m)	12	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No Incluida)
Grado Protección	IP68	Tipo de led	SMD2835/ RGB SMD5050
Eficiencia Luminica (lm/w)	19-48	Numero led/metro	140/96
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50/62,5
CRI	>90	Angulo apertura	110
Vida Util	35000h	Regulable	Sí - (Reg Adecuada)
Maxima distancia (metros)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	3M

Medidas









ILEDIPRO

ILUMINA TU VIDA

San Vicente del Raspeig, 03690 Alicante, España

info@iledi.com

Tel. +34 966 28 01 61

www.iledi.es